

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел главного механика, 9800011, Слесарь-ремонтник	Для снижения негативного влияния повышенного уровня шума использовать СИЗ органа слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Отдел главного механика	выполнено
Отдел главного механика, 9800011, Слесарь-ремонтник	Соблюдать регламентированные перерывы с учетом тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Отдел главного механика	выполнено
Арматурный цех, 9800022, Оператор станков с программным управлением (4 разряда)	Для снижения негативного влияния повышенного уровня шума использовать СИЗ органа слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Арматурный цех	выполнено
Арматурный цех, 9800022, Оператор станков с программным управлением (4 разряда)	Соблюдать регламентированные перерывы с учетом тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Арматурный цех	выполнено
Арматурный цех, 9800023, Оператор станков с программным управлением (4 разряда)	Для снижения негативного влияния повышенного уровня шума использовать СИЗ органа слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Арматурный цех	выполнено
Арматурный цех, 9800023, Оператор станков с программным управлением (4 разряда)	Соблюдать регламентированные перерывы с учетом тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Арматурный цех	выполнено
Арматурный цех, 9800024, Оператор станков с программным управлением (4 разряда)	Для снижения негативного влияния повышенного уровня шума использовать СИЗ органа слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Арматурный цех	выполнено

программным управлением (5 разряд)	Соблюдать регламентированные перерывы с учетом тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю	Арсений Александрович 48х	баланс цено
Административно-хозяйственный отдел, 9800027, Плотник	Для снижения негативного влияния повышенного уровня шума использовать СИЗ органа слуха.	Снижение вредного воздействия шума	настаиваю	Александр Александрович по 403. Сидоровичий отдел	в таблице 140
Административно-хозяйственный отдел, 9800027, Плотник	Соблюдать регламентированные перерывы с учетом тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю	Александр Александрович хозяйственный отдел	баланс цено

Дата составления: 06.10.2022



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор


Удальев Олег Иванович
(ФИО)

06.11.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



Кобляков Андрей
Викторович
(ФИО)

01.11.2022
(дата)

Руководитель службы по работе с персоналом

(должность)



Колотий Наталья
Владимировна
(ФИО)

06.10.2022
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



Андреевская Татьяна
Владимировна
(ФИО)

20.10.2022
(дата)

Уполномоченный по охране труда от трудового коллектива, арматурщик 6 разряда

(должность)




Ярославцев Михаил
Сергеевич
(ФИО)

01.11.2022
(дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5513

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Деревянкина Виктория
Сергеевна
(ФИО)

№ 10.2022
(дата)